



PODAJ DALEJ!

DBAJMY O ŚRODOWISKO RAZEM!
WYKORZYSTAJ NASZE ZNAKI
I BĄDŹ BARDZIEJ EKO!



➔ PODAJ DALEJ! ZASADY OGÓLNE



BUDOWA ZNAKU: wszystkie znaki składają się z symbolu recyklingu, z hasła PODAJ DALEJ! oraz z claimu informującego z jakiego pojemnika należy skorzystać

POLE OCHRONNE: wyznaczamy na podstawie połowy wysokości symbolu eko

WIELKOŚĆ MINIMALNA: wyznacza się minimalną dopuszczalną wielkość znaku, która zapewnia czytelność wszystkich elementów znaku

WIELKOŚĆ MINIMALNA KONTRA: w przypadku korzystania ze znaku w wersji odwróconej [biały na ciemnym tle], wielkość minimalna jest nieco większa. Proszę o tym pamiętać i zwracać na to uwagę. W przeciwnym przypadku drobne elementy znaku mogą być nieczytelne.

FONT: do znaku wykorzystano font Lato i tego fontu należy używać w materiałach promocyjnych





PODAJ DALEJ! POJEMNIK ZIELONY

ZASADY OGÓLNE obowiązują wszystkie znaki

KOLORYSTYKA **POJEMNIKA ZIELONEGO**: składowe kolorów w paletcie CMYK [poligrafia] oraz RGB [wersje cyfrowe, internet]

POLE OCHRONNE



POLE OCHRONNE



MINIMALNA WIELKOŚĆ



KOLORYSTYKA

 **CMYK** 50/0/90/0

 **CMYK** 0/0/0/77

 **RGB** 149/194/61

 **RGB** 95/94/94

➔ **PODAJ DALEJ!** POJEMNIK NIEBIESKI

ZASADY OGÓLNE obowiązują wszystkie znaki

KOLORYSTYKA **POJEMNIKA NIEBIESKIEGO**: składowe kolorów w palecie CMYK [poligrafia] oraz RGB [wersje cyfrowe, internet]

POLE OCHRONNE



POLE OCHRONNE



MINIMALNA WIELKOŚĆ



22 mm



10 mm

KOLORYSTYKA



 **CMYK** 70/13/0/0

 **CMYK** 0/0/0/77

 **RGB** 51/172/227

 **RGB** 95/94/94

➔ **PODAJ DALEJ!** **POJEMNIK ŻÓŁTY**

ZASADY OGÓLNE obowiązują wszystkie znaki

KOLORYSTYKA **POJEMNIKA ŻÓŁTEGO**: składowe kolorów w palecie CMYK [poligrafia] oraz RGB [wersje cyfrowe, internet]

POLE OCHRONNE



POLE OCHRONNE



MINIMALNA WIELKOŚĆ



22 mm



10 mm

KOLORYSTYKA



 **CMYK** 0/20/100/0

 **CMYK** 0/0/0/77

 **RGB** 255/204/0

 **RGB** 95/94/94

➔ **PODAJ DALEJ! POJEMNIK BRĄZOWY**

ZASADY OGÓLNE obowiązują wszystkie znaki

KOLORYSTYKA **POJEMNIKA BRĄZOWEGO**: składowe kolorów w paletcie CMYK [poligrafia] oraz RGB [wersje cyfrowe, internet]

POLE OCHRONNE



POLE OCHRONNE



MINIMALNA WIELKOŚĆ



KOLORYSTYKA

 **CMYK** 29/66/90/25

 **CMYK** 0/0/0/77

 **RGB** 155/87/38

 **RGB** 95/94/94

➔ **PODAJ DALEJ! POJEMNIK SZARY**

ZASADY OGÓLNE obowiązują wszystkie znaki

KOLORYSTYKA **POJEMNIKA SZAREGO**: składowe kolorów w palecie CMYK [poligrafia] oraz RGB [wersje cyfrowe, internet]

POLE OCHRONNE



POLE OCHRONNE



MINIMALNA WIELKOŚĆ



22 mm



10 mm

KOLORYSTYKA



➔ **CMYK** 0/0/0/69

➔ **CMYK** 0/0/0/77

➔ **RGB** 114/114/113

➔ **RGB** 95/94/94

DBAJMY O ŚRODOWISKO RAZEM!

WYKORZYSTAJ NASZE ZNAKI
I BĄDŹ BARDZIEJ EKO!

